

## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KS36FPIDP



A++



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1860  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Nettogewicht (kg) : 72,959  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : Links wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003845691  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36FPIDP  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 127,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 300  
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 41  
 Klimaklasse : SN-T  
 Art der Installation : nicht zutreffend

### Sonderzubehör

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| KS39ZAL00 | Verbindungssatz inox |
| KS36ZAL00 | Verbindungssatz inox |
| KS10Z030  | Flaschenablage       |



## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KS36FPIDP

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

#### Zubehör

- 3 x Eierablage


## iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KS36FPIDP

### Maßzeichnungen



|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm